

PHILIPS

EasyKey

Değişim,
parmaklarının
ucunda.

EMAKS Prime

innovation ✨ you

İçindekiler

Marka Profili

Philips EasyKey	02
Marka Deęeri	04
Marka Gücü	05

Ürünler

9300-5HBGS	09
9200-5HBNS	11
DDL709-FVP-7HWS	13
DDL702E-5HWS	15
DDL702-8HWS	17
DDL702-1HWS	19
7300-5HB	21
DDL603E-5HWS	23
5100-6HBS	25
5100-5HBKS	27
DDL303-VP-5HWS	29
Alpha-5HB	31
Alpha-V-5HWS	33
Alpha-VP-5HWS	35
Akıllı Kapı Ekranı	37
Gateway	38

Akıllı Kapı Kilidi Çözümü	39
---------------------------	----

İç Silindir Seçenekleri	41
-------------------------	----



PHILIPS

Philips EasyKey

Koninklijke Philips N.V. ("Philips") geniş ürün yelpazesi ile dünyadaki en büyük elektronik markalarından biridir. Sağlık, tüketici Yaşam Tarzı ve Aydınlatma alanların da anlamlı yenilikler sunarak insanların yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlar

1891 yılında Hollanda'da kurulan Philips, 150 ülkedeki satış ofisi, 28 ülkede üretim üssü, 74.000 çalışanı ve dünya çapında 80.000'den fazla teknik patenti ile 132 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Philips'te yeni bir ürün kategorisi olan Philips Akıllı Kilit sistemi, 2017'den itibaren Çin pazarında lanse edilmeye başlandı ve kademeli olarak diğer ülkelere de yayıldı.

"Yenilik & Siz" "kendini yenile" marka çizgisi ve "İnsan Odaklı İnovasyon"un ana ivmesinden güç alan Philips EasyKey, geleneksel kapı kilitlerinin kullanımını ileri teknolojiyle geliştirmeyi hedefliyor.

Yenilik & Siz marka çizgisi ve İnsan Odaklı İnovasyonun temel ivmesi ile desteklenen Philips EasyKey, geleneksel kapı kilitlerinin kullanımını ileri teknolojiyle geliştirmeyi ve son kullanıcılara eller serbest, rahat ve güven verici bir eve giriş deneyimi sunmayı hedefliyor.



Marka Deęeri

Deęişim, parmaklarınızın ucunda.

Deęişim, görüdüęünden daha fazla.

120 yılı aşkın bir süre önce ilk Philips ampulünün piyasaya sürülmesinden bu yana, yenilikçilik ve insan merkezli bir yaklaşım her zaman Philips'in ana hedefinde yer aldı.

Philips her zaman kullanıcılardan gelen her türlü talepleri dikkatle araştırmaktadır. Bunun sonucunda da gerçek bir fark yaratacak Philips'in yeni bir kategorisi olan Philips EasyKey ortaya çıkmıştır.

Philips EasyKey ile parmaklarınızın ucundaki deęişim algısına dayalı yeniliklerle insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışmaktadır.


Hayatınızı parmaklarınızın ucunda deęiştirmeyi ve hayatınızı birazdan daha da fazla deęiştirmeyi umuyoruz.

Marka Gücü

● Küresel Perakende Satış


Philips EasyKey, Çin'de şu anda yaklaşık 300 Farklı bölge distribütörü ve 20.000'den fazla perakende satış noktasına hizmet vermektedir. Satış ağı, büyük şehirlerden ilçe düzeyindeki şehirlere kadar uzanmaktadır.

Çin pazarına (Hong Kong, Makao ve Tayvan dahil) ek olarak, Philips akıllı kilitler Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Endonezya, Singapur, Malezya, Tayland, Vietnam, Rusya, Arjantin, Filipinler, BAE ve Kazakistan'da da satışa sunulmuştur. ABD, Kanada, Güney Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'nın da aralarında bulunduğu diğer 20 ülkede pazara sunulacaktır.



● Teknolojik Yenilik

Philips, yerli ve yabancı yüzlerce Ar-Ge uzmanıyla birlikte, akıllı kilitlerinin elektronik yapısı, mekanik tasarımı ve test süreçlerinde ürünlerinin giderek daha akıllı hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Philips EasyKey, biyolojik algoritmalar, mekatronik yapı ve endüstri lideri birçok patente sahip endüstriyel tasarım alanlarında öne çıkmaktadır.



● Kapsamlı Servis Ağı

Uluslararası bir marka olarak Philips EasyKey, kapsamlı satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası hizmetler sunmada liderdir.

Bire bir eve kurulum, 2 yıl garanti, 32 milyon ürün sorumluluk sigortası, 24 saat hizmet yardım hattı, Çin genelinde 8000'den fazla hizmet noktası (ayrıca Tayvan, Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland'da müşteri hizmetleri merkezleri vardır) , Vietnam, Rusya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Kazakistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Endonezya, vb.), çeşitli şehirlerdeki müşterilerin sorunlarını ilk elden çözer ve gerçekten insan odaklı yaklaşımı ön planda tutar.

● Seçkin Mağazalar

Philips EasyKey dünya çapında binlerce seçkin mağazaya ve AVM içerisindeki mağazaya sahiptir. Katı marka prensipleri ve profesyonel kişiselleştirilmiş ürünlerle etkileyici mağazalara sahiptir.



*Yukarıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır, gerçek mağazaların tasarımı uygulamada sahnelere göre değişebilir.



PHILIPS

EasyKey

9000 serisi

Akıllı Bas-Çek
Kapı Kilidi

9300-5HBGS

Akıllı hayata geçiş

Uzaktan erişim ile akıllı kontrol



Bakır

Siyah



PIN kodu
kullanımı



Erişim kaydı
sorgulama



İç mekan
kızılötesi sensör




İkili doğrulama
modu



Sezgisel
parmak izi



Otomatik
kilitleme



● Özellikler

Genel Özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Alüminyum alaşım, cam	Çalışma modu	Manuel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Elektrokaplama Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Otomatik mod Genel mod	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
Renk	Bakır/Siyah	Elektrik gücü	İkili doğrulama	Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
Kol	Bas-Çek kollu	Güç kaynağı	4 Adet AA pil	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
İç kilit	Tam otomatik İç kilit C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	10 ay*	Düşük pil uyarısı	
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Uzaktan kontrol	Akıllı kapı kamerası ile bağlantı kurduğunda kilidi aç*
Bağlantı	Gateway	Çalışma Koşulları			PIN kodu girişi
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C		Kapı kilidi parametre ayarları
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Çipli anahtarlık Mekanik kilit App	Nem	15%RH~93%RH	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
İçerden kilit açma şekli	Kapı kolu Buton Kızılötesi sensör	Kurulum Gereksinimleri		Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Kapasite		Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm Diğer aralık*	Göstergeler	Düşük pil göstergesi Kilit durumu göstergesi Sessiz durum göstergesi Sistem kilidi göstergesi Dış zorlamalı kilit göstergesi
Parmak izi	100	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa		İç mekan kızılötesi kilit açma göstergesi
Çipli anahtarlık	100	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		Açık/Kapalı kızılötesi kilit açma göstergesi
Ana PIN kodu	1	Ana Özellikler		Sesli uyarı ve yönlendirme	İngilizce
Kullanıcı PIN kodu	20	Kilit	İçerden sürgülü Sistem kilitleme		
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

* Akıllı kapı kamerası: Philips akıllı kapı kamerası ayrıca satın alınması gerekir.

PHILIPS

EasyKey

9000 serisi

Akıllı Bas-Çek
Kapı Kilidi

9200-5HBNS

Tek hareketle kilitleme ve açma

Tam otomatik, tam akıllı
hayat teknolojisi



Bakır

Siyah



Tam otomatik
iç kilit



İç mekanda
kızılötesi sensör



İkili doğrulama
modu



IML fiber
yüzey kaplama



Sezgisel
parmak izi



Otomatik
kilitleme



● Özellikler

Genel Özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Zamak	Çalışma modu	Manuel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatik mod	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
Renk	Bakır/Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
Kol	Bas-Çek kollu	Elektrik gücü		Düşük pil uyarısı	
İç kilit	Tam otomatik İç kilit	Güç kaynağı	4 Adet AA pil	Ağ oluşturma	PIN kodu oluşturma
	C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	10 ay*	Erişim kayıtları görüntüleme	
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Bağlantı	Bluetooth	Çalışma Koşulları		Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Göstergeler	Düşük pil göstergesi
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi	Nem	15%RH~93%RH	Kilit durumu göstergesi	Sessiz durum göstergesi
	PIN kodu	Kurulum Gereksinimleri		Sistem kilidi göstergesi	Dış zorlamalı kilit göstergesi
	Çipli anahtarlık	Kapı kalınlığı	38~60mm	İç mekan kızılotesi kilit açma göstergesi	
	Mekanik kilit		60~90mm	Açık/Kapalı kızılotesi kilit açma göstergesi	
	App		90~120mm	Sesli uyarı ve yönlendirme	İngilizce
İçerden kilit açma şekli	Kapı kolu	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa		
	Buton	Kapı tipi	Sağ içe/Sağ dışa		
	Kızılotesi sensörlü		Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Kapasite		Ana Özellikler			
Parmak izi	100	Kilit	İçerden sürgülü		
Çipli anahtarlık	100		Sistem kitleme		
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentimize veya tekili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

7000 serisi

Akıllı Yüz Tanıma
Kapı Kilidi

DDL709-FVP-7HWS

Akıllı yüz tanıma

Dokunmadan kapı açma
deneyiminin keyfini çıkarın



Bakır

Siyah



3D boyutlu
yüz tanıma



Uzaktan
görüntülü
görüşme



4-inch
IPS ekran



Wi-Fi
bağlantısı



PIR hareket
algılama



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Yüz tanıma	50	Ana Özellikler	
Malzeme	Aluminyum alaşım	Kilit anahtarlık	100	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Fırınlanmış cilalı Elektrokaplama	Modları		Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	İkili doğrulama
Renk	Bakır/Siyah	Çalışma modu	Otomatik mod	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm
Kol	Bas-Çek kolu	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
İç kilit	Tam İç kilit C sınıfı silindirik kilit	Elektrik Gücü		Düşük pil uyarısı	
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Sistem kilit açma modu	Li-Po pil	Uzaktan kontrol	Tek kullanımlık PIN kodu
Bağlantı	Wi-Fi	Pil ömrü	3 ay*	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Erişim Çözümü		Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Çipli anahtarlık Yüzey tanıma Mekanik kilit	Çalışma Koşulları		Gösterge	Kilit durumu göstergesi Sessiz durum göstergesi Sistem kilidi göstergesi Dış zorlamalı kilit göstergesi İç mekan kızılötesi kilit açma göstergesi Açık/Kapalı kilit açma göstergesi
İçerden kilit açma şekli	Döner kapı kolu Buton Kızılötesi sensörlü	Sıcaklık	-20°C~+60°C	Sesli uyarı ve yönlendirme	İngilizce
Nem		Nem	15%RH-93%RH		
Kapasite		Kurulum Gereksinimleri			
Kullanıcı PIN kodu	20 (Tek kullanımlık PIN kodu ile beraber)	Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm		
Ana PIN kodu	1	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa		
Ana parmak izi	1	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Parmak izi	99	Ana Özellikler			
		Kilit	İçerden sürgülü Sistem kilitleme		

*3 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

PHILIPS

EasyKey

7000 serisi

Akıllı Bas-Çek
Kapı Kilidi

DDL702E-5HWS

Kilidi açmak için yalnızca dokun

Wi-Fi bağlantısıyla daha da
çok kolay



Bakır

Siyah



Wi-Fi
bağlantısı



PIN kodu
kullanımı



Erişim kaydı
sorgulama



İkili doğrulama
modu



İç mekan
kızılötesi sensör



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Zamak	Çalışma modu	Manuel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatik mod	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarmı
Renk	Bakır/Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
Kol	Kol, Bas-Çek Kollu	Elektrik gücü			Düşük pil uyarısı
İç kilit	Tam otomatik İç kilit	Güç kaynağı	4 Adet AA pil	Uzaktan kontrol	PIN kodu kullanımı
	C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	6 ay*	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Bağlantı	Wi-Fi	Çalışma Koşulları		Göstergeler	Düşük pil göstergesi
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C		Kilit durumu göstergesi
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi	Nem	15%RH~93%RH		Sessiz durum göstergesi
	PIN kodu	Kurulum Gereksinimleri			Sistem kilidi göstergesi
	Çipli anahtarlık	Kapı kalınlığı	38~60mm		Dış zorlamalı kilit göstergesi
	Mekanik kilit		60~90mm		İç mekan kızılotesi kilit açma göstergesi
	Geçici PIN kodu		90~120mm		Açık/Kapalı kızılotesi kilit açma göstergesi
İçerden kilit açma şekli	Kapı kolu		Diğer aralık*		Sesli uyarı ve yönlendirme
	Buton	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa		İngilizce
	Kızılotesi sensörlü	Kapı tipi	Sağ içe/Sağ dışa		
Kapasite		Ana Özellikler			
Parmak izi	100	Kilit	İçerden sürgülü		
Çipli anahtarlık	100		Sistem kitleme		
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 6 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

7000 serisi

Akıllı
Yüz Tanıma
Kapı Kilidi

DDL702-8HWS

Dokunmadan kapı açma deneyiminin deyfini çıkarın

3D yüz tanıma kilidi ile



Bakır

Siyah



Wi-Fi
bağlantısı



PIN kodu
kullanımı



Erişim kaydı
sorgulama



Yüz
tanıma



İç mekan
kızılötesi sensör



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Zamak	Çalışma modu	Manuel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatik mod	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
Renk	Bakır/Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
Kol	Kol, Bas-Çek Kollu	Elektrik Gücü			Düşük pil uyarısı
İç kilit	Tam otomatik İç kilit	Çalışma güç kaynağı	8 AA pil	Uzaktan kontrol	Kapı kilidi parametre ayarları
	C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	6 ay*	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Bağlantı	Wi-Fi	Çalışma Koşulları		Göstergeler	Düşük pil göstergesi
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C		Kilit durumu göstergesi
Dıştan kilit açma şekli	Yüz tanıma	Nem	15%RH~93%RH		Sessiz durum göstergesi
	Parmak izi	Kurulum Gereksinimleri			Sistem kilidi göstergesi
	PIN kodu	Kapı kalınlığı	38~60mm		Dış zorlamalı kilit göstergesi
	Mekanik kilit		60~90mm		İç mekan kızılötesi kilit açma göstergesi
	Geçici PIN kodu		90~120mm		Açık/Kapalı kızılötesi kilit açma göstergesi
İçerden kilit açma şekli	Kapı kolu		Diğer aralık*		Sesli uyarı ve yönlendirme
	Buton	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa		İngilizce
	Kızılötesi sensörlü	Kapı tipi	Sağ içe/Sağ dışa		
Kapasite		Ana Özellikler	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Parmak izi	100	Kilit	İçerden sürgülü		
Çipli anahtarlık	20		Sistem kitleme		
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 6 ay: Laboratuvar versisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

7000 serisi

Akıllı Yüz Tanıma
Kapı Kilidi

DDL702-1HWS

Uzaktan görüntülü izleme

Görüntülü güvenlik



Siyah

Bakır



Uzaktan görüntülü
görüşme



PIN kodu
kullanımı



Erişim kaydı
sorgulama



İç mekan
kızılötesi sensör



Dahili elektronik
kapı zili



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Sistem kilit açma modu	Genel mod	Anormal mandal sürgü alarmı
Malzeme	Zamak		İkili doğrulama	Hareket sensörlü alarm
Yüzey	Fırınlanmış çalılı Elektrokaplama	Elektrik Gücü		Uzaktan kontrol Uzaktan PIN kodu ekleme Kilitleme parametrelerini uzaktan ayarlama
Renk	Bakır/Siyah	Çalışma gücü kaynağı	Li-Po pil	Erişim kayıtlarını uzaktan kontrol etme
Kol	Bas-Çek kollu	Pil ömrü	3 ay*	Geçici PIN kodu
İç kilit	Tam otomatik İç kilit C sınıfı silindirik kilit	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Kapı zili& Video Ziyaretçi gelişini haber verme Kapı önünün tam görüntülenmesi
Parmak Okuyucu	Yarı iletken	Çalışma Koşulları		Wi-Fi bağlantısından sonraki kayıtlar
Bağlantı	Wi-Fi	Sıcaklık	-20°C~+60°C	Uygulama üzerinden uzaktan videolu görüşme
Erişim Çözümü		Nem	15%RH~93%RH	Acil çıkış İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Mekanik kilit	Kurulum Gereksinimleri		Güncelleme Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
İçerden kilit açma şekli	Geçici PIN kodu Kapı kolu Buton Kızılötesi sensörlü	Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm Diğer aralık*	Göstergeler Düşük pil göstergesi Kilit durumu göstergesi Sessiz durum göstergesi Sistem kilidi göstergesi Dış zorlamalı kilit göstergesi İç mekan kızılötesi kilit açma göstergesi
Kapasite		Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa	Çıkış Açık/Kapalı kızılötesi iç kapı kilit açma Kapı zili göstergesi
Parmak izi	100	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik	Sesli uyarı ve yönlendirme İngilizce
Ana PIN kodu	1	Ana Özellikler		
Kullanıcı PIN kodu	20	Kilitleme özelliği	İçerden sürgülü Sistem kilitleme	
Tek kullanımlık PIN kodu	1	Güvenlik	Gizli PIN kodu	
Modlar		Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	ikili doğrulama	
Çalışma modu	Manuel mod Otomatik mod	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm Dış taraftan zorlamalara karşı önleyici alarm Düşük pil uyarısı	

* 3 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

7000 serisi

Akıllı Kollu
Kapı Kilidi

7300-5HB

Tek hareketle kilidi açmak

Daha basit olamazdı



Bakır

Siyah



Tek hareketle
kilidi aç



C sınıfı
silindir kilit



Farklı şekillerde
açma imkanları




İkili doğrulama
modu



Güvenlikli
kol



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Alüminyum alaşımlı	Çalışma modu	Manuel modu	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatikli modu	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel modu	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm
Renk	Bakır/Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Anormal mandal sürgü alarmı
Kol	Basmalı kol	Elektrik Gücü			Düşük pil uyarısı
İç kilit	Otomatik İç kilit	Çalışma güç kaynağı	4 adet AA pil	Ağ oluşturma	PIN kodu oluşturma
	C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	10 ay*		Erişim kayıtlarını görme
Parmak Okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Bağlantı	Bluetooth	Çalışma Koşulları		Güncelleme	Arka arayüz üzerinden veya Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Göstergeler	Düşük pil göstergesi
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi	Nem	15%RH~93%RH		Kilit durumu göstergesi
	PIN kodu	Kurulum Gereksinimleri			Sessiz durum göstergesi
	Çipli anahtarlık	Kapı kalınlığı	38~60mm		Sistem kilidi göstergesi
	Mekanik kilit		60~90mm		Dış zorlamalı kilit göstergesi
	App		90~120mm		
İçeriden kilit açma şekli	Kapı kolu	Kapı hareket yönü	Diğer aralık*	Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
	Buton	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
	—	Ana Özellikler			
Kapasite		Kilit	İçeriden sürgülü		
Parmak izi	100		Sistem kilitleme		
Çipli anahtarlık	100				
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

6000 serisi

Akıllı Kollu
Kapı Kilidi

DDL603E-5HWS

Hayattaki yeni keyfin kilidini aç

Wi-Fi bağlantısı ile,
akıllı yaşam kontrol altında



●
Siyah



Güvenlikli
kol



C sınıfı
silindir kilit



İkili doğrulama
modu



Wi-Fi
bağlantısı



Sezgisel
parmak izi



Sessiz mod



● Özellikler

Genel Özellikleri

Malzeme	Alüminyum alaşım
Yüzey	Fırınlamış cilalı Hi-Gloss yüzey
Renk	Siyah
Kol	Basmalı kol
İç kilit	Elektronik iç kilit C sınıfı silindirik kilit
Parmak okuyucu	Yarı iletken
Erişim Çözümü	
Dışarıdan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Çıplı anahtarlık Mekanik kilit Geçici PIN kodu
İçeriden kilit açma şekli	Kapı kolu
Kapasite	
Parmak izi	100
Çıplı anahtarlık	100
Ana PIN kodu	1
Kullanıcı PIN kodu	20
Tek kullanımlık PIN kodu	1

Modlar

Çalışma modu	Manuel mod
Sistem kilit açma modu	Genel mod İkili doğrulama
Elektrik Gücü	
Çalışma gücü	4 AA pil
Pil ömrü	10 ay*
Acil şarj	5V power bank

Çalışma Koşulları

Sıcaklık	-20 C~+60 C
Nem	15%RH~93%RH
Kurulum Gereksinimleri	
Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm
Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa
Kapı Tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik

Ana Özellikler

Kilit	İçerden sürgülü
Güvenlik	Sistem kilidi Gizli PIN kodu İkili doğrulama
Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm Sistem kilitleme uyarısı Düşük pil uyarısı
Uzaktan kontrol	Erişim kayıtlarını görme
Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Güncelleme	Arayüz üzerinde veya Kablosuz bağlantı ile güncelleme
Göstergeler	Kilit durumu göstergesi Sessiz durum göstergesi Sistem kilidi göstergesi
Sesli uyarı ve yönlendirme	İngilizce

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

PHILIPS

EasyKey

5000 serisi

Akıllı Dilli
Kapı Kilidi

5100-6HBS

Kolay kurulum

Basit tasarımı ve kolay kurulumuyla güvenliğin keyfini çıkarın



Bakır Siyah



Farklı şekillerde açma imkanları



Sade dizayn



Acil durum şarjı




Durum göstergesi



Gizli PIN kodu



Otomatik kilitleme



● Özellikler

Genel Özellikleri		Modlar		Ana Özellikler	
Malzeme	Alüminyum alaşım	Çalışma modu	Manuel mod	Kilit	İçerden sürgülü
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatik mod		Sistem kilitleme
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Renk	Bakır/Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	
Kol	—	Elektrik Gücü			İkili doğrulama
İç kilit	—	Güç kaynağı	4 adet AA pil	Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
	—	Pil ömrü	10 ay*	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Düşük pil uyarısı
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla		
Bağlantı	Bluetooth	Çalışma Koşulları		Güncelleme	Arka arayüz üzerinden toplu güncelleme
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Göstergeler	Düşük pil göstergesi
Dıştan kilit açma	Parmak izi	Nem	15%RH~93%RH		Kilit durumu göstergesi
	PIN kodu	Kurulum Gereksinimleri			Sessiz durum göstergesi
	Çipli anahtarlık	Kapı kalınlığı	30~50mm		Sistem kilidi göstergesi
	App		50~90mm		Dış zorlamalı kilit göstergesi
	—		Diğer aralık*	Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
İçerden kilit açma	Kapı kolu		—		
	Buton	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa		
	—		Sağ içe/Sağ dışa		
Kapasite		Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Parmak izi	100				
Çipli anahtarlık	100				
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kod	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

5000 serisi

Akıllı Dilli
Kapı Kilidi

5100-5HBKS

Basit ve sade tasarım

Basit kurulum



Siyah



Uzaktan
kontrol



Sade dizayn



Acil durum
şarjı




Erişim kaydı
sorgulama



Gizli
PIN kodu



Otomatik
kilitleme



● Özellikler

Genel Özellikleri		Modları		Ana Özellikler	
Malzeme	Alüminyum alaşımlı	Çalışma modu	Manuel mod	Kilit	İçerden sürgülü
Yüzey	Fırınlanmış cilalı		Otomatik mod		Sistem kilitleme
Renk	Siyah	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Kol	—		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	İkili doğrulama
İç kilit	—	Elektrik Gücü		Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
	—	Güç kaynağı	4 adet AA pil	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Düşük pil uyarısı
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Pil ömrü	10 ay*		Düşük pil uyarısı
Bağlantı	Bluetooth	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Ağ oluşturma	PIN kodu oluşturma
Erişim Çözümü		Çalışma Koşulları			Erişim kayıtları görme
Dıştan kilit açma	Parmak izi	Sıcaklık	-20°C~+60°C	Güncelleme	Kablosuz bağlantı ile toplu güncelleme
	PIN kodu	Nem	15%RH~93%RH	Gösterge	Düşük pil göstergesi
	Çipli anahtarlık	Kurulum Gereksinimleri			Kilit durumu göstergesi
	App	Kapı kalınlığı	30~50mm		Sessiz durum göstergesi
	Uzaktan kontrol		50~90mm		Sistem kilidi göstergesi
İçeriden kilit açma şekli	Anahtar	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa	Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
	Uzaktan kumanda		Sağ içe/Sağ dışa		
Kapasite		Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Parmak izi	100				
Anahtar	100				
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kodu	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

3000 serisi

Akıllı Videolu
Kapı Kilidi

DDL303-VP-5HWS

Uzaktan açma

Konforlu hayatınız
kontrol altında



Bakır

Siyah



Wi-Fi
bağlantısı



Geçici PIN
kodu kullanımı



3.5-inch
IPS ekran



Farklı açma
şekilleri



C sınıfı
göbek



İkili doğrulama
modu



● Özellikler

Genel Özellikleri		Ana Özellikler	
Malzeme	Aluminyum alaşım	Güvenlik	Gizli PIN kodu İkili doğrulama
Yüzey	Elektrokaplama Fırınlanmış cilalı	Alarm/Uyarı	Sökme önleme uyarısı Düşük pil uyarısı
Renk	Bakır/Siyah	Uzaktan erişim	Başlamak için zile basın Tuya Smart Life Uygulamasıyla kilidi açma
Kol	Bas-Çek kolları	özellikleri	Kapı kilidi kayıtlarını görüntüleme Geçici PIN kodu paylaşımı
İç kilit	Mekanik iç kilit C sınıfı silindirik kilit	Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Göstergeler	Sessiz durum göstergesi Sistem kilidi göstergesi
Bağlantı	Wi-Fi	Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
App	Tuya Smart Life		
Erişim Çözümleri			
Dıştan kilit açma	Parmak izi PIN kodu Çipli anahtarlık Tuya Smart Life App Mekanik kilit Tek kullanımlık PIN kodu		
İçeriden kilit açma şekli	Buton Kapı kolu Kol		
Kapasite			
Doğrulama erişiminin toplam kapasitesi 300 settir Parmak izi: 100 set; PIN kodu: 100 set; Çipli anahtarlık: 100 set.			
	Ana parmak izi/ Ana PIN kodu/ Ana çipli anahtarlık Toplam: 9 set (kod aralığı: 1~9)		
	Kullanıcı parmak izi/ Kullanıcı çipli anahtarlık/ Kullanıcı PIN kodu Toplam: 291 set (kod aralığı: 10~300)		
Modları			
Çalışma modu	Otomatik mod		
Sistem kilit açma modu	Genel mod İkili doğrulama		
Elektrik Gücü			
Güç kaynağı	Li-Po pil		
Pil ömrü	3 Ay*		
Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla		
Çalışma Koşulları			
Sıcaklık	-20°C~+60°C		
Nem	15%RH-93%RH		
Kurulum Gereksinimleri			
Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm		
Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sol içe/Sağ dışa		
Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Ana Özellikler			
Kilit	Sistem kilidi		

*3 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

PHILIPS

EasyKey

Akıllı Bas-Çek
Kapı Kilidi

Alpha-5HB

Harika bir hayatın başlangıç noktası

Tam otomatik: daha fazla
güvenlik, daha fazla özgürlük



●
Siyah



Tam otomatik
iç kilit



C sınıfı
silindir kilit



İkili doğrulama
modu



IML fiber-yüzey
Kaplama



Sezgisel
parmak izi



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Modları		Ana Özellikler	
Malzeme	Alüminyum alaşımlı	Çalışma modu	Manuel mod	Kilit	İçerden sürgülü
Yüzey	Elektrokaplama		Otomatik mod		Sistem kilitleme
	Fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod	Güvenlik	Gizli PIN kodu
Renk	Siyah		İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma modu	
Kol	Bas-Çek kollu	Elektrik Gücü			İkili doğrulama
İç kilit	Tam otomatik İç kilit	Güç kaynağı	4 adet AA pil	Alarm/Uyarı	Gözetleme önleme alarmı
	C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	10 ay*	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla		Anormal mandal sürgü alarmı
Bağlantı	Bluetooth	Çalışma Koşulları			Düşük pil uyarısı
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Ağ oluşturma	PIN kodu yaratımı
Dıştan kilit açma	Parmak izi	Nem	15%RH~93%RH		Erişim kayıtlarını görme
	PIN kodu	Kurulum Gereksinimleri		Acil çıkış	İç tarafta hızlı açılır iç kilit
	Çipli anahtarlık	Kapı kalınlığı	38~60mm	Güncelleme	Kablosuz bağlantı veya
	Anahtar		60~90mm		arka arayüz üzerinden toplu güncelleme
	App		90~120mm	Gösterge	Düşük pil göstergesi
İçerden kilit açma şekli	Kapı kolu	Kapı hareket	Sol içe/Sol dışa		Kilit durumu göstergesi
	Buton	yönü	Sağ içe/Sağ dışa		Sessiz durum göstergesi
	—	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		Sistem kilidi göstergesi
Kapasite					Dış zorlamalı kilit göstergesi
Parmak izi	100			Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
Çipli anahtarlık	100				
Ana PIN kodu	1				
Kullanıcı PIN kodu	20				
Tek kullanımlık PIN kod	1				

* 10 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

* Diğer aralık: Lütfen servis acentemize veya yetkili satıcınıza danışın.

PHILIPS

EasyKey

Akıllı Videolu
Kapı Kilidi

Alpha-V-5HWS

Harika bir hayat Alpha ile başlar

Uzaktan görüntülü iki yönlü
görüşme



Siyah

Bakır



Wi-Fi
bağlantısı



Uzaktan
görüntülü
görüşme



144°
görüş açısı



Pasif kızılötesi
sensör ile algılama



C sınıfı
silindirik kilit



Otomatik
kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Modları		Ana Özellikler	
Malzeme	Aluminyum alaşım	Çalışma modu	Otomatik mod	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm
Yüzey	IML baskı Elektrokaplama/fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod İkili doğrulama		Düşük pil uyarısı
Renk	Bakır/Siyah	Elektrik Gücü			Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı
Kol	Bas-Çek kolu	Güç kaynağı	Li-Po pil		Anormal mandal sürgü alarmı
İç kilit	Tam otomatik iç kilit C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	3 ay*	Uzaktan	Geçici PIN kodu paylaşımı
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla		Erişim kayıtlarının kontrolü
Bağlantı	WiFi	Çalışma koşulları			Kilitleme parametrelerinin ayarlanması
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Kapı zili &	Ziyaretçilerin geliş bildirimi
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Şifreleme Anahtarla Geçici PIN kodu	Nem	15%RH-93%RH	Video	Uygulama üzerinden dış mekanın gözetimi
İçeriden kilit açma şekli	Buton Kol Kızılötesi sensör	Kurulum Gereksinimleri			Uygulama üzerinden çift yönlü görüşme
Kapasite		Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm	Acil şarj	İç tarafa hızlı açılır iç kilit
Kullanıcı PIN kodu	20 (Tek kullanımlık PIN kodu)	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa	Güncelleme	Kablosuz bağlantı veya Arka arayüz üzerinden toplu güncelleme
Ana PIN kodu	1	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik	Gösterge	Kilit durumu göstergesi Sistem kilidi göstergesi
Parmak izi	99	Ana Özellikler		Sesli ve uyarı yönlendirme	İngilizce
Ana parmak izi	1	Kilit	İçerden sürgülü Sistem kilitleme		
Çipli anahtarlık	100	Güvenlik	Gizli PIN kodu		
		Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı			
		İkili doğrulama			

*3 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

PHILIPS

EasyKey

Akıllı Videolu
Kapı Kilidi

Alpha-VP-5HWS

Harika bir hayat Alpha ile başlar

Uzaktan görüntülü iki yönlü
görüşme



Black

Copper



Wi-Fi
bağlantısı



Uzaktan
görüntülü
görüşme



144°
görüş açısı



PIR insan
vücudu sensörü



4.0-inch
IPS ekran



Otomatik kilitleme



Özellikler

Genel Özellikleri		Modları		Ana Özellikler	
Malzeme	Aluminyum alaşım	Çalışma modu	Otomatik mod	Alarm/Uyarı	Sökmeye karşı alarm
Yüzey	IML baskı Elektrokaplama/fırınlanmış cilalı	Sistem kilit açma modu	Genel mod İkili doğrulama	Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı	Düşük pil uyarısı Anormal mandal sürgü alarmı
Renk	Bakır/Siyah	Elektrik Gücü		Uzaktan	Geçici PIN kodu paylaşımı Erişim kayıtlarının kontrolü Kilitleme parametrelerinin ayarlanması
Kol	Bas-Çek kolu	Güç kaynağı	Li-Po pil	Kapı zili &	Ziyaretçilerin geliş bildirimini
İç kilit	Tam otomatik iç kilit C sınıfı silindirik kilit	Pil ömrü	3 ay*	Video	Uygulama üzerinden dış mekanın gözetimi Uygulama üzerinden çift yönlü görüşme İç ekran dış mekanın gözetimi
Parmak okuyucu	Yarı iletken	Acil şarj	5V taşınabilir şarj cihazıyla	Acil şarj	İç tarafa hızlı açılır iç kilit
Bağlantı	WiFi	Çalışma koşulları		Güncelleme	Kablosuz bağlantı veya Arka arayüz üzerinden toplu güncelleme
Erişim Çözümü		Sıcaklık	-20°C~+60°C	Gösterge	Kilit durumu göstergesi Sistem kilidi göstergesir
Dıştan kilit açma şekli	Parmak izi PIN kodu Gizli parola Anahtarla Geçici PIN kodu	Nem	15%RH-93%RH	Sesli uyarı yönlendirme	İngilizce
İçeriden kilit açma şekli	Buton Kol Kızılötesi indüksiyon	Kurulum Gereksinimleri			
Kapasite		Kapı kalınlığı	38~60mm 60~90mm 90~120mm		
Kullanıcı PIN kodu	20 (Tek kullanımlık PIN kodu)	Kapı hareket yönü	Sol içe/Sol dışa Sağ içe/Sağ dışa		
Ana PIN kodu	1	Kapı tipi	Ahşap/Çelik/Güvenlik		
Parmak izi	99	Ana Özellikler			
Ana parmak izi	1	Kilit	İçerden sürgülü Sistem kilitleme		
Çipli anahtarlık	100	Güvenlik	Gizli PIN kodu		
		Dış taraftan zorlamalara karşı koruma alarmı			
		İkili doğrulama			

*3 ay: Laboratuvar verisi, gerçek pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

PHILIPS

EasyKey

Akıllı Kapı Ekranı

DV001

Merhaba de!

Parmağının ucundaki güvenliği



Özellikler

Genel özellikleri	Gündüz/Gece modu	IR-CUT infrared filter	Demonte edilmeye karşı alarm	Alt ünitenin çıkarılması için sesli uyarı		
Boyut 1	68*68*16mm(Kapı zili)	Kızılötesi gece görüş mesafesi (Ortama göre değişiklik gösterir)	3m	Depolama & Arayüz		
Boyut 2	123*147*17.5mm(Ekran)	Çözünürlük	2MP	Depolama	Bulut depolama	
Malzeme	Zamak alaşımı	PIR İnsan Algılama Alarmı	Görme açısı	100°	4 GB dahili hafıza (firmware dahil)	
Yüzey	Fırınlanmış cilalı Vakumlama	Görme etki mesafesi	Max. 3.5m	Bağlantı	IEEE802.11 b/g/n	
Renk	Bakır Siyah	Görüntü hassasiyeti	Yüksek/Düşük	Frekans	2.4 GHz	
İşlemci	Dört çekirdekli ARM korteks-A7	Ekran	düğmesi	Bluetooth	Bluetooth 4.0	
İşletim Sistemi	Andriod	Boyut	5.0-inch IPS LCD ekran	Ses girişi	Dahili güçlü hoparlör	
Kurulum Parametresi	Delik çapı	Çözünürlük	480x854	Ses çıkışı	Dahili güçlü hoparlör	
Delik çapı	15-50mm	Dokunmatik ekran	iki noktalı	Buton	Kapı zili	
Kapı kalınlığı	35-110mm	Network	Alarm	PIR vücut algılama uyarısı	Ekran uyandırma butonu	
Montaj yöntemi	Mıknatıslı	İki yönlü radyo dalgası	Kapı ziline basarak görüntülü interkom	Pil	Güç kaynağı	Li-Polimer pil
Kamera	Sensör	Gerçek zamanlı görüntüleme	Dışarıdan video izleme	Kapasite	9000mAh	
Sensör	1/4" Progressive scan CMOS			Şarj yöntemi	Mikro USB arayüzü	
Diyafram	F 2.0					
Görüş açısı	170°					

PHILIPS

EasyKey

Gateway

GW001

İnternete bir adım

Kolay ve akıllı bir hayatın tadını çıkarın



● Özellikler

Temel Parametreler

Boyut	86*47*45mm
Malzeme	PC
Üretim süreci	Enjeksiyon kaplama
Renk	Beyaz

Network Parametreleri

Bağlantı	Wi-Fi 2.4G Hz
IEEE	802.11 b/g/n (20+40MHz)

Güç Kaynağı

Güç kaynağı arabirimi	Yassı EU fiş
Çıkış	DV 5V/1A

Göstergeler


Sürekli mavi ışık	Ağ geçidi normal çalışıyor Durum ve ağ bağlantısı başarılı
Mavi ışık yavaş yanıp sönüyor	Ağ geçidi hazırlanıyor ve ağ bağlanıyor
Kırmızı & Mavi yanıp sönüyor	Ağ geçidi hazırlanıyor, yeni bir kapı kilidi eklemeye veya ağı sıfırlamaya hazır
Düz kırmızı	Ağa geçidi düzgün çalışmıyor ve üretici yazılımı güncellemesinde veya sıfırlamasında [Not] Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa, lütfen gücü kesmeyin

* Gateway: Bu ağ geçidi, kapı kilidi erişim loglarını uzaktan görüntüleme ve akıllı kapı kilitlerinin yönetimi gibi işlevleri gerçekleştirmek için yalnızca akıllı kapı kilitlerinin bağlantısını destekler.

Bu ürün, tüm modellerde değil, belirli Philips markalı akıllı kapı kilidi modellerinde bulunan bir aksesuardır. Lütfen farklı modeller için resmi olarak yayınlanan kullanım kılavuzlarına bakınız.


Akıllı Kapı Kilidi Çözümleri







İç Kilit Göbeği Seçenekleri



Farklı uygulamalar için çeşitli iç kilit seçenekleri





824 İç kilit




824C İç kilit



924C İç kilit



3012 İç kilit



İç göbek kilit	824	824C	924C	6068
Kilit Ölçüsü	60/70	60/70	60/70	60
Merkez uzaklığı	72	72	72	68
Otomatik	Evet	Evet	Evet	Yok
Kilitler	7300-5HB	Alpha-5HB	DDL702E-5HWS DDL702-8HWS DDL702-1HWS 9300-5HBGS 9200-5HBNS Alpha-V-5HWS Alpha-VP-5HWS DDL709-FVP-7HW	DDL303-VP-5HWS

*Kilit ölçüsü hazır paketlerde standart 60'lık kilit yer almaktadır.

*70'lik kilit opsiyonel olup talep edilmesi halinde ayrıca tedarik edilebilir.





www.philips.com

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tüm hakları saklıdır. Philips EasyKey herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden özelliklerinde değişiklik yapma veya herhangi bir ürünü kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar ve bu kataloğun kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.



Dijital Arşiv

EMAKS Prime

Emaks Prime Kapı ve Mobilya Aks.
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Selahaddin Eyyubi Mh. 1580 Sk. No.14
Esenyurt/İSTANBUL/TÜRKİYE

📱 📧 📞 | emaksprime

www.emaksprime.com
info@emaksprime.com

☎ +90 212 868 2828

☎ +90 541 868 2898